

CATÁLOGO BRALMAQ



**DEDICADOS A SUMINISTRAR
MATERIALES DE ACERO DE ALTA CALIDAD**

Nosotros

BRALMAQ SAC se dedica a la venta y distribución de acero de alta calidad, ofreciendo planchas, perfiles y tubos para sectores industriales, metalmecánicos y de construcción. Garantizamos resistencia, durabilidad y servicio confiable, respaldados por un equipo calificado y experimentado que asegura calidad, asesoría técnica y precios justos.

MISIÓN

Proveemos acero de alta calidad en planchas, perfiles y tubos, ofreciendo soluciones confiables para la industria y construcción con servicio eficiente, asesoría técnica y precios competitivos.

VISIÓN

Consolidarnos como líderes en distribución de acero a nivel nacional, reconocidos por calidad, confiabilidad e innovación, ampliando nuestra presencia con soluciones integrales que impulsen el crecimiento industrial y de construcción.



COMPRA FÁCIL
TARJETA, YAPE O EFECTIVO



913 700 858
ASESORÍAS AL CLIENTE



ENVÍOS A TODO PERÚ
EN 24/72 HORAS

CONTÁCTANOS



Teléfono
913 700 858 - 983 360 120



Calle Pablo Ramírez
Taboada #178, San Miguel



Correo
ventas@bralmaqsa.com

Empresas líderes confían en nosotros

CELSA

COMERCIALIZADORA
APACHE
IMPORTADORA
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS FERRETEROS



**ACEROS
AREQUIPA**

CAT

be! smart

Ansell

ABB
ASEA BROWN BOVERI



PLANCHAS

PLANCHAS LAC

Producto: Plancha
Tipo: LAC
Material: Acero
Laminado: Laminado en Caliente (LAC)
Norma: ASTM A36
Usos: Estructuras en acero, para la fabricación de tubos, perfiles plegados, asimismo luego de su corte en planchas, se emplea en la construcción de silos, carrocerías y construcción en general.



PLANCHAS

PLANCHAS ESTRIADAS

Producto: Plancha
Tipo: Estriada LAC
Material: Acero
Normas: ASTM A786
Tipo de Resalte: Lágrimas
Usos: Estructuras en Acero
Medidas: Desde 2.0mm a 9.0mm



PLANCHAS

PLANCHAS TR4/TR5

Producto: Plancha/Lamina
Color: Gris, azul, rojo
Modelo: TR4/TR5
Material: Acero Galvanizado/Aluminio
Peso: 9.65 kg
Espesor: 0.28 mm
Medida: 3.60 x 1.10 m
Uso: Techar casas o espacios sin techo



PLANCHAS

PLANCHAS INOXIDABLES


Producto: Plancha
Tipo: Lisa Inoxidable
Material: Acero Inoxidable 304L/316
Normas: ASTM A240
Normas: ASTM A480
Acabado: 2B, N1
Usos: Estructuras Acero Inoxidable



PLANCHAS

PLANCHAS G50/572


Producto: Planchas
Tipo: De alta resistencia A572
Material: Acero al carbono laminado en caliente obtenido a partir de acero estructural de alta resistencia mecánica industrial.
Denominación: PHR A572
Normas técnicas:
 Propiedades Mecánicas: según ASTM A542 – 50.
 Tolerancia Dimensional: ASTM A 6 /A 6M.
Uso: Construcción de edificios, grúas puente, perfilera para estantería metálica pesada, equipos mecánicos, tanques, vigas soldadas, tolvas, partes para carrocerías.



PLANCHAS

PLANCHAS PERFORADAS

Producto: Plancha
Tipo: Galvanizada
Modelo: Perforada redonda
Material: Acero con recubrimiento de zinc por ambas caras para prevenir la corrosión.
 Se trata de un material maleable y resistente, lo que le permite soportar diferentes contingencias como el roce, los golpes y la fricción.
 Perforaciones desde 2 mm en adelante y espesores de 0,70 a 6 mm, utilizadas en diferentes áreas de la producción.



PLANCHAS

PLANCHAS LAF

Producto: Plancha
Tipo: LAF
Material: Acero
Laminado: Laminado en Frío (LAF)
Usos: Estructuras en Acero
Medidas: De 1/64" X 4 X 8 hasta 1/24" X 4 X 8



PLANCHAS

PLANCHAS GALVANIZADAS

Producto: Plancha
Tipo: Galvanizadas
Material: Acero recubierta con zinc
Acero Base: Calidad comercial o según tabla de laminado al frío
Norma: ASTM A123-17
Uso: Ofrece alta resistencia a la corrosión y extensa duración.



PLANCHAS

PLANCHAS BIMETÁLICAS

Producto: Planchas
Tipo: Bimetálicas Antidesgaste
Material: Acero Estructural
Recubrimiento: Carburo de cromo en toda la superficie de una de las caras. Esta capa de Carburo tiene distintos espesores y alcanza una Dureza aproximada de 60 HRC (aprox. 650 Brinell), lo que garantiza una elevada resistencia al desgaste abrasivo, con temperaturas hasta 350°C.
Usos: En minería, fabricas de cemento, plantas siderúrgicas, equipos de movimiento de tierra, industria papelera, etc.



PERFILES

BARRAS REDONDAS LISAS

Producto: Perfiles
Tipo: Redondos
Material: Acero Estructural ASTM A36
Normas: ASTM A36
Longitud: 6 m



PERFILES

BARRAS CALIBRADAS

Producto: Perfiles
Tipo: Calibrados
Material: Acero
Sección: redonda o hexagonal, que se obtiene por laminación de palanquillas, que han sido previamente calentadas hasta una temperatura del orden de los 1250° C. Posteriormente estas barras son calibradas en frío y/o torneadas (peladas), obteniendo una gran exactitud dimensional y buena calidad superficial.



PERFILES

BARRAS CUADRADAS

Producto: Perfiles
Tipo: Cuadrados
Material: Acero Estructural ASTM A36
Longitud: 6 m
Normas: ASTM A36
Usos: Estructuras en Acero



PERFILES

TEE

Producto: Perfiles
Tipo: Tee
Material: Acero Estructural ASTM A36
Normas: ASTM A36
Longitud: 6 m
Usos: Estructuras en Acero



PERFILES

PLATINAS

Producto: Perfiles
Tipo: Platinas
Material: Acero Inoxidable 304L
Normas: ASTM A276
Normas: ASTM A484
Laminado: Laminado en Caliente (LAC)
Usos: Estructuras Acero Inoxidable



PERFILES

ÁNGULOS INOXIDABLES

Producto: Perfiles
Tipo de Estructurales: Ángulo
Material: Acero Inoxidable 304L
Normas: ASTM A276
Normas: ASTM A484
Laminado: Laminado en Caliente (LAC)
Longitud: 6 m



PERFILES

ÁNGULOS DESIGUALES

Producto: Perfiles Ángulo
Tipo: Desiguales
Material: Acero Estructural ASTM A36
Laminado: Laminado en Caliente (LAC)
Normas: ASTM A36
Longitud: 6 m
Usos: Estructuras en Acero



PERFILES

ÁNGULOS

Producto: Perfiles Ángulo
Material: Acero Estructural ASTM A36
Laminado: Laminado en Caliente (LAC)
Normas: ASTM A36
Longitud: 6 m
Usos: Estructuras en Acero



TUBOS

TUBOS SCH 40/80/160

Producto: Tubos

Tipo: Schedule (SCH) con costura

Material: Acero al carbono de calidad estructural

Costura: ERW

Presentación:

1.- Longitud: SRL de 4.8 y 6.7m, DRL de 10.7m mínimo.

2.- Extremos: Planos para diámetros menores de 2" y biselados para diámetros >2".

Uso: Conducción de fluidos a alta temperatura y/o presión en minería, pesca, petróleo, construcción y servicio en general.



TUBOS

TUBOS ELECTROSOLDADOS

Producto: Tubo

Tipo: Redondo

Material: Acero

Norma: ASTM A500

Costura: ERW

Laminado: LAF (Frío)

Usos: Estructuras



TUBOS

TUBOS RECTANGULARES

Producto: Tubo

Tipo: Rectangular

Material: Acero

Usos: Estructuras



TUBOS

TUBOS CUADRADOS

Producto: Tubo


Tipo: Cuadrado

Material: Acero

Costura: ERW

Norma: ASTM A500

Usos: Estructuras



TUBOS

TUBOS ESTRUCTURALES

Producto: Tubo

Tipo: Estructural Cuadrado

Material: Acero

Costura: ERW

Norma: ASTM A500

Usos: Se aplican en el armado de columnas para alumbrado, cartelaría y señalización. La utilización de estos tubos se da en la construcción en general así como herrería de obra y estructura metálica liviana y pesada.



TUBOS

TUBOS GALVANIZADOS

Producto: Tubo

Tipo: Redondo

Norma: ASTM A500

Material: Acero Galvanizado

Costura: ERW

Uso: Carrocería de ómnibus, marcos de puertas y ventanas, postes, estructura livianas y pesadas, andamios, tijerales, marcos de puertas, ventanas, rejas, barandas y cercos



TUBOS

TUBOS Fe No

Producto: Tubo

Material: Fierro Negro

Tipo: Redondo

Norma: ISO 65 Serie 2 (Liviana)

Norma: ISO 65 Serie 1 (Estándar)

Costura: ERW

Longitud: 6 mts

Usos: Gas, vapor, petróleo, aire presurizado, fluidos no corrosivos, industrial



VIGAS

VIGAS I

Producto: Viga

Tipo: I

Material: Acero de sección transversal en forma de la letra I, y que se obtiene por laminación en caliente, a partir de tochos y palanquillas de acero estructural.

Usos: Partes de grúas pórtico, estructuras metálicas, techos, etc.



TUBOS

VIGAS H

Producto: Vigas

Modelo: H

Material: Acero Estructural ASTM A36

Normas: ASTM A36

Usos: Estructuras en Acero

Disponible: Todos los librajés



TUBOS

VIGAS U

Producto: Vigas

Modelo: Canal U

Material: Acero Estructural ASTM A36

Normas: ASTM A36

Usos: Estructuras en Acero



VIGAS

VIGAS DOBLE T

Producto: Viga

Tipo: Doble T

Material: Acero de sección transversal en forma de la letra T, y que se obtiene por laminación en caliente, a partir de tochos y palanquillas de acero estructural.

Usos: Partes de grúas pórtico, estructuras metálicas, techos, etc.

VIGAS

VIGAS C

Producto: Vigas

Tipo: C

Material: Acero LAC y GAL

Long pestaña: 3/4"

Normas técnicas: ASTM A36.

Usos: Su uso versátil para el armado de estructuras de cargas livianas y luces cortas en soporte, correas de revestimientos verticales y techos.





CONEXIONES

TEE AISI 304-316

Producto: Tee
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A270 304
Estándar: 3A
Conexión: Clamp
Pulido: 320 Grit Interior y Exterior
Medidas: De 1" hasta 4" x 2mm
Uso: Laboratorios, cerveceras, plantas de alimentos, vinícolas, industrias en general



CONEXIONES

YEE LATERAL INOX

Producto: Yee
Tipo: Lateral
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A270 304
Estándar: 3A
Conexión: Clamp
Pulido: 320 Grit Interior y Exterior
Usos: Plantas de Alimentos, cerveceras, vinícolas, laboratorios
Medidas: De 1/2" hasta 4"



CONEXIONES

CODO 180° INOX

Producto: Codo
Grado: 180°
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A270 304
Estándar: 3A
Conexión: Clamp
Pulido: 320 Grit Interior y Exterior
Usos: Proceso de Alimentos, vinícolas, plantas de alimentos
Medidas: De 180 x 1/2" hasta 180 x 4"



CONEXIONES

CODO INOX

Producto: Codo 90°
Material: Acero Inoxidable ASTM A403 WP304L
Marca: HGA
Schedule: 10s
Norma de Diseño: ANSI / ASME B16.9
Conexión: Soldable Butt Weld
Extremos: Biselados
Medidas: De 90 X 1/4" hasta 90 X 14"
Uso: Vapor, ácidos, gases, azucareras, agroindustrial, proceso de alimentos, industrial.



CONEXIONES

TEE INOX

Producto: Tee
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A403 WP304L
Schedule: 10s
Norma de Diseño: ANSI / ASME B16.9
Conexión: Soldable Butt Weld
Extremos: Biselados
Medidas: De 1/2" hasta 14"
Uso: Vapor, ácidos, gases, azucareras, agroindustrial, proceso de alimentos, industrial.



CONEXIONES

BRIDA INOX

Producto: Brida
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A182 304/304L
Clase: 150
Máxima Presión de Trabajo: 285 PSI @ -20°C a 38°C
Presión de Trabajo Vapor (SWP): 150 PSI
Tipo: Roscada (Threaded)
Norma Roscado: NPT ASME/ANSI B1.20.1
Norma: Brida Raised Face (RF) ANSI/ASME B16.5
Número de Huecos Clase 150: 1/2" - 3" [4] \ 4" - 8" [8]
Número de Huecos Clase 150: 10" - 14" [12] \ 16" - 18" [16]
Medidas: De 1/2" hasta 6"



CONEXIONES

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA

Producto: Reducción
Tipo: Excéntrica
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A403 WP304L
Conexión: Soldable Butt Weld
Schedule: 10s
Usos: Vapor, gases, ácidos, azucareras, proceso de alimentos, agroindustrial
Medidas: De 1/2" x 3/8" hasta 14" x 12"



CONEXIONES

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

Producto: Conexiones
Tipo: Reducción Concéntrica
Marca: HGA
Material: Acero Inoxidable ASTM A403 WP316L
Schedule: 10s
Conexión: Soldable Butt Weld
Norma: ANSI / ASME B16.9
Extremos: Biselados
Usos: Vapor, gases, ácidos, azucareras, proceso de alimentos, agroindustrial, industrial
Medidas: De 1/2 x 1/4" hasta 8 x 5"



CONEXIONES

UNIÓN SIMPLE

Producto: Conexiones
Tipo: Unión Simple/Copla
Material: Acero Inoxidable ASTM A182 F304
Clase: 3000
Norma: ANSI / ASME B16.11
Conexión: Rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1
Usos: Vapor, gases, petróleo, aceites industriales, lubricantes, industrial
Medidas: De 1/4" hasta 4"



VÁLVULAS

VÁLVULA TIPO FILTRO

Producto: Válvula
Tipo: Filtro
Marca: SUN
Cuerpo: Acero Inoxidable A351 CF8 (304)
Malla: Mesh 40
Extremos: Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Clase PSIG: 800 PSIG (CWP)
Medidas: De 1/2" hasta 3"



VÁLVULAS

VÁLVULA CHECK VERTICAL

Producto: Válvula
Tipo: Check Disco
Marca: SUN
Cuerpo: Acero Inoxidable A351, CF8M (316)
Presión de Trabajo: PN16
Extremos: Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Medidas: De 1/2" hasta 3"



VÁLVULAS

VÁLVULA COMPUERTA CIM

Producto: Válvula
Tipo: Compuerta
Marca: Cim
Cuerpo: Latón
Presión de Trabajo: PN16
Extremos: Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Usos: Agua
Medidas: De 1/2" hasta 4"



VÁLVULAS

VÁLVULA CUCHILLA

Producto: Válvula
Tipo: Cuchilla
Marca: REX
Cuerpo: Acero Fundido A216 WCB
Clase: 150
Asiento: Metal/Metal (Anillos Acero Inoxidable)
Extremos: Entre Bridas (Wafer)
Medidas: De 6" hasta 12"
Usos: Industrias papeleras, minas



VÁLVULAS

VÁLVULA MARIPOSA

Producto: Válvula
Tipo: Mariposa
Marca: REX
Cuerpo: Fierro Fundido ASTM A126
Asiento: BUNA-N (Temp. -10°C a 80°C)
Extremos: Entre Bridas (Wafer)
Disco: Acero Inoxidable CF8M (SS 316)
Test: API 598 (Hidrostático)
Clase: PSIG 200 PSIG (CWP)
Uso: Agua, aire, aceites industriales, combustibles.
Medidas: De 2" hasta 24"



VÁLVULAS

VÁLVULA ESFÉRICA

Producto: Válvula
Tipo: Esférica/Bola
Marca: SUN
Materia **Cuerpo:** Acero Inoxidable A351 CF8 (304)
Clase: PSIG 1000 PSIG (CWP)
Asiento: RPTFE (Temp. -25°C a 150°C)
Extremos: Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Uso: Agua, aire, industrias alimentarias, productos químicos, tintorerías, vapor, ácidos/excepto ácido sulfúrico
Medidas: De 1/2" hasta 2 1/2"



VÁLVULAS

VÁLVULA GLOBO

Marca: SUN
Tipo: Globo
Cuerpo: Acero Inoxidable A351, CF8M (316)
Clases Vapor: 300 LBS
Extremos: Bridas RF ANSI/ASME B16.5
Presión de Trabajo: 740 PSI @ -28°C a 38°C
Test: API 598 (hidrostático)
Medidas: De 2" hasta 12"
Uso: Agua, aire, industrias alimentarias, productos químicos, tintorerías, vapor, ácidos/excepto ácido sulfúrico



VÁLVULAS

VÁLVULA CHECK

Producto: Válvula
Tipo de Válvula: Check Swing
Marca: SUN
Cuerpo: Acero Inoxidable A351, CF8M (316)
Clase: PSIG 200 PSIG (CWP)
Extremos: Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1
Test: API 598 (Hidrostático)
Medidas: De 1/4" hasta 4"



VÁLVULAS

VÁLVULA COMPUERTA

Producto: Válvula
Marca: SUN
Tipo de Válvula: Compuerta
Cuerpo: Acero Inoxidable A351, CF8M (316)
Clase: 150
Presión de Trabajo: 285 PSI @ -28°C a 38°C
Extremos: Bridas RF ANSI/ASME B16.5
Asiento: Metal / Metal (Anillos Acero Inoxidable)
Vástago: Ascendente OS&Y y Acero Inoxidable
Test: API 598 (Hidrostático)
Uso: Ácidos/excepto ácido sulfúrico, agua, industrias alimentarias, productos químicos, tintorerías, vapor
Medidas: De 2" hasta 12"

FABRICACIÓN

Especialistas en fabricación de estructuras metálica solicitada por el cliente. Contamos con un equipo de ingenieros expertos en el rubro, garantizando precisión, seguridad y calidad en cada proyecto con resultados confiables y duraderos.

- ✓ Estructuras
- ✓ Planchas
- ✓ Pasos Grating
- ✓ Tanques



SERVICIOS

En nuestra empresa ofrecemos servicios especializados en trabajos de acero, adaptados a las necesidades de cada cliente. Contamos con tecnología y personal calificado, garantizando piezas a medida que cumplen altos estándares de calidad.

- ✓ Corte
- ✓ Doble
- ✓ Rolado

